


ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ


A7. А. Шпаковский
Москва



#2

5+7


A8. А. Шпаковский
Москва



#2

6+6


A9. Г. Мосиашвили
Грузия



#2

6+9


A10. В. Шаньшин
Тула



#2

10+9


A11. П. Мурашев
Московская область



#2

10+11


A12. Н. Буренко
Ростовская область



#2

9+14


В6. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

3+2


В7. А. Шпаковский
Москва



#3

4+1


В8. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

5+2


B9. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

5+2


B10. В. Шумарин
Москва



#3

5+2


**B11. В. Коваленко (+) и
А. Скрипник**
Приморский край



#3

b) ♘h5->f4 6+1


B12. Н. Коблов
Сочи



#3

7+5


B13. А. Шпаковский
Москва



#3

9+6


**B14. L. Lyubashevsky &
L. Makaronez**
Израиль



#3

8+7


B15. Ю. Горбатенко
Челябинск



#3

10+11


B16. Г. Игнатенко
Таганрог



#3

10+11


B17. С. Хачатуров
Мурманск



#3


13+11

C8. B. Воронин
Тим




#4 b) ♜h5->h4 4+3

C9. B. Воронин
Тим




#4 5+2

C10. A. Grinblat
Израиль




#4 13+10

C11. A. Шпаковский
Москва




#10 2+4

C12. A. Шпаковский
Москва




#13 3+2

C13. А. Клишашов
Волгоград




#15 4+7

D8. P. Krug & M. García
Австрия-Аргентина




+ 6+6

D9. L. Kekely & M. Hlinka
Словакия




= 7+6

**E10. А. Ивунин и
А. Панкратьев**
Россия




h#2 2 решения 7+5

E11. Z. Janevski
Македония




h#2 2 решения 5+11

E12. V. Zamanov
Азербайджан




h#2 2 решения 7+12

E13. A. Стёпочкин
Тула




h#2 4 решения 6+14

**E14. В. Кириллов и
Ю. Горбатенко**
Россия




h#2 b) ♜ b5 -> d5 7+14

**E15. А. Ивунин и
А. Панкратьев**
Россия




h#3* 5+6

E16. V. Zamanov
Азербайджан




h#3 b) ♖ d8->e1 7+14

**E17. А. Ивунин и
А. Панкратьев**
Россия




h#3,5 2 решения 3+8

**E18. А. Ивунин и
А. Панкратьев**
Россия




h#4 b) ♖ a5->f3 2+6
c) ♖ b1->d3

**E19. В. Аберман и
В. Иванов**
США-Россия



h#6 3+3


**F3. М. Мишко и
О. Парадзинский**
Украина



s#7

12+6


F4. М. Мишко
Украина



s#8

10+4

G16. А. Оганесян
Чебоксары



hs#5

4+10

РЕШЕНИЯ «ШК» № 122 – 2015

A7. А. Шпаковский. 1... $\mathbb{A}b7$ 2. $\mathbb{W}:c7\#$, 1... $\mathbb{B}b7/c6$ 2. $\mathbb{W}d4\#$, 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{W}b4\#$, (1. $\mathbb{W}b4+?$ $c5!$ 1. $\mathbb{W}d4+?$ $\mathbb{A}d5!$), 1. $\mathbb{A}a3!$ – 2. $\mathbb{A}b5\#$, 1... $\mathbb{B}b7/c6$ 2. $\mathbb{W}d4\#$, 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{W}b4\#$, 1... $\mathbb{B}a3/\mathbb{B}a5$ 2. $\mathbb{W}:c7\#$. Комплекс перекрытий Гrimшу и Пикабиш на двух полях в разных фазах (автор). Но перекрытие Пикабиш готово изначально и фигура, делающая вступительный ход решения, далековато стоит от черного короля, мередит без белых пешек (ПМ).

A8. А. Шпаковский. 1... $\mathbb{A}d4$ 2. $c4\#$, 1... $\mathbb{B}d4$ 2. $\mathbb{B}c5\#$, 1. $\mathbb{A}d4?$ – 2. $\mathbb{W}e5$, $\mathbb{W}d7\#$, 1... $\mathbb{B}:d4$ 2. $\mathbb{B}c5\#$, 1... $\mathbb{A}:d4$ 2. $c4\#$, 1... $\mathbb{W}:d4$ 2. $\mathbb{W}c5\#$, 1... $\mathbb{A}h2!$ 1. $\mathbb{W}d7!$ – 2. $\mathbb{W}d6\#$, 1... $\mathbb{A}h2/\mathbb{A}c5$ 2. $\mathbb{W}c5\#$, 1... $\mathbb{B}g6$ 2. $c4\#$. В начальной позиции готово перекрытие Гrimшу. Напрашивается жертва фигуры на поле пересечения, но тема Новотного оказывается только ложным следом (автор).

A9. G. Mosiashvili. 1... $\mathbb{B}h5(a)/h6(b)$ 2. $\mathbb{A}e4\#$, 1... $\mathbb{B}e4?$ – 2. $\mathbb{W}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{B}h5(a)$ 2. $\mathbb{B}e6\#(B)$, 1... $\mathbb{B}e4+2.\mathbb{A}:e4\#$, 1... $\mathbb{B}a3$ 2. $\mathbb{W}c5\#$, 1... $\mathbb{B}e5!$ 1. $\mathbb{W}e4!$ – 2. $\mathbb{B}e6\#(B)$, 1... $\mathbb{B}h6(b)$ 2. $\mathbb{W}d3\#(A)$, 1... $\mathbb{B}e4+2.\mathbb{A}:e4\#$, 1... $\mathbb{A}e5$ 2. $\mathbb{A}:e5\#$. Синтез Мосиашвили (Райс + псевдо ле Гранд) – автор. Белый аристократ с «московским» материалом, все же с темой ле Гранд этот синтез смотрится эффектнее (ПМ).

A10. В. Шаньшин. 1... $\mathbb{A}c6$ 2. $\mathbb{W}a8\#$, 1. $\mathbb{A}e5!$ – 2. $\mathbb{W}c6\#$, 1... $\mathbb{A}:c5$ (включение $\mathbb{W}h1$) 2. $\mathbb{A}b3\#$ (игра батареи), 1... $\mathbb{B}:c5$ (прямая защита, но блокирование) 2. $\mathbb{W}d7\#$, 1... $\mathbb{A}:e6$ (включение $\mathbb{W}h1$) 2. $\mathbb{W}f7\#$, 1... $\mathbb{B}:e6$ (прямая защита, но блокирование) 2. $\mathbb{A}e4\#$ (игра батареи) (1... $\mathbb{A}:e5$ 2. $\mathbb{A}:e5\#$). В двух аналогичных парах вариантов с защитами на одном поле, происходит чередование матующих фигур. Вся игра объединена тактическими и геометрическими моментами. Матующий ход угрозы на поле, свободное у чёрного короля в начальной позиции (автор).

A11. П. Мурашев. 1... $\mathbb{A}d2(a)$ 2. $\mathbb{A}e2\#(A)$, 1... $\mathbb{B}3$ ~2. $\mathbb{B}c3\#$,

1. $\mathbb{B}hc2?$ – 2. $\mathbb{A}e2\#(A)$, 1... $\mathbb{B}h5$ 2. $\mathbb{W}:f5\#$, 1... $\mathbb{A}d2!(a)$, 1. $\mathbb{B}cc2?$ – 2. $\mathbb{A}e2\#$ (самосвязывание ферзя), 1... $\mathbb{B}:f4+$ 2. $\mathbb{A}:f4\#(B)$, 1... $\mathbb{B}:a1$ 2. $\mathbb{B}c3\#$, 1... $\mathbb{A}h5!$

1. $\mathbb{A}b6?(X)$ – 2. $\mathbb{W}d6\#(Y)$, 1... $\mathbb{B}:c4(b)$ 2. $\mathbb{W}:c4\#$, 1... $\mathbb{A}:c3(c)$ 2. $\mathbb{W}:e3\#$, 1... $d5!$

1. $\mathbb{W}d6!(Y)$ – 2. $\mathbb{A}b6\#(X)$ (самосвязывание ладьи), 1... $\mathbb{B}:c4+(b)$ 2. $\mathbb{A}f4\#(B)$, 1... $\mathbb{A}:c4$ 2. $\mathbb{W}a6\#$, 1... $\mathbb{A}:e3(c)$ 2. $\mathbb{A}:e3\#$. Самосвязывание 2-х различных играющих фигур. Чередование вступления и угрозы (XY), обратный парадокс Домбровскиса

(аА), перемена простая (bc), произвольная и по Рухлису (B), провокация шахов (автор).

A12. Н. Буренко. 1. $\mathbb{Q}d3?$ – 2. $\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}d6/a3$ 2. $\mathbb{Q}:c7\#$, 1... $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}:g5\#$, 1... $\mathbb{Q}b3!$ 1. $\mathbb{Q}:d4!$ – 2. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}cd4$ 2. $\mathbb{Q}e7\#$, 1... $\mathbb{Q}e:d4$ 2. $\mathbb{Q}:e5\#$, 1... $\mathbb{Q}c:d4$ 2. $\mathbb{Q}:c5\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}:c7\#$, 1... $\mathbb{Q}:d4$ 2. $\mathbb{Q}:g5\#$.

Зашиты на 1 поле 6-ю разными фигурами в решении (ПМ).

B6. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}e4!$ $\mathbb{Q}\sim$ 2. $\mathbb{Q}:g7+$ $\mathbb{Q}h4$ 3. $\mathbb{Q}h6\#$, 1... $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}h8!$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}:g6\#$. Два правильных мата.

B7. А. Шпаковский. 1. $\mathbb{Q}e6!$ $\mathbb{Q}d8$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{Q}f8\#$, 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}f8\#$. Два мата с одного поля в малютке.

B8. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}b2!$ - 2. $\mathbb{Q}c2$ $\mathbb{Q}e2$ 3. $\mathbb{Q}g2\#$, 1... $\mathbb{Q}d4$ 2. $\mathbb{Q}f2+$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}e1\#$, 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}e1+$ $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}b3\#$, 1... $\mathbb{Q}e2$ 2. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{Q}e3(e1)$ 3. $\mathbb{Q}c2\#$. Правильные маты.

B9. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}h5!$ – zz; 1... $\mathbb{Q}h7$ 2. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}h8$ 3. $\mathbb{Q}g7\#$, 1... $\mathbb{Q}h5$ 2. $\mathbb{Q}e6$ $\mathbb{Q}h4$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}e6$ 3. $\mathbb{Q}d7\#$, 2... $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}h3\#$. Три правильных мата.

B10. В. Шумарин. 1. $\mathbb{Q}c2?$ – 2. $\mathbb{Q}h3+$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}e6!$ 1. $\mathbb{Q}h2!$ – 2. $\mathbb{Q}e5\#$, 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}:e7$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}e2\#$. Жертвы коней: пассивная – в ложном следе, пассивная и активная – в решении.

B11. В. Коваленко (+) и А. Скрипник. а) 1. $\mathbb{Q}7e6?$ $\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e5\#$, 1... $\mathbb{Q}h4!$ 1. $\mathbb{Q}g7?$ $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}e8$ $\mathbb{Q}h5$ 3. $\mathbb{Q}h8\#$, 1... $\mathbb{Q}h6!$ 1. $f4?$ $\mathbb{Q}g6$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e6\#$, 1... $\mathbb{Q}h4!$ 1. $h4!$ $\mathbb{Q}h(g)6$ 2. $\mathbb{Q}g4$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e6\#$, 1... $\mathbb{Q}h(g)4$ 2. $\mathbb{Q}7e5$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e4\#$, б) 1. $h4?$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}7e5$ $\mathbb{Q}:h4$ 3. $\mathbb{Q}2e4\#$, 1... $\mathbb{Q}f5!$ 1. $g3+?$ $\mathbb{Q}f5/\mathbb{Q}g5$ 2. $\mathbb{Q}7e6$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e5\#$, 1... $\mathbb{Q}f3!$ 1. $\mathbb{Q}7e6!$ $\mathbb{Q}f(g)5$ 2. $\mathbb{Q}g3$ $\mathbb{Q}\sim$ 3. $\mathbb{Q}2e5\#$. Эхо-маты. Авторы не приводят ложные следы в близнецце b, но, по мнению директора раздела, они имеют существенное значение и не портят общей картины.

B12. Н. Коблов. 1. $b7?$ $\mathbb{Q}b5!$ 1. $\mathbb{Q}c1?$ $\mathbb{Q}c5!$ 1. $\mathbb{Q}g1?$ $\mathbb{Q}g5!$ 1. $\mathbb{Q}f1?$ $\mathbb{Q}f5!$ 1. $\mathbb{Q}e1?$ $\mathbb{Q}e5!$ 1. $\mathbb{Q}a1!$ $\mathbb{Q}a\sim$ 2. $\mathbb{Q}e5$ $\mathbb{Q}f\sim$ 3. $\mathbb{Q}g6\#$, 2... $\mathbb{Q}g\sim$ 3. $\mathbb{Q}f7\#$, 1... $\mathbb{Q}5\sim$ 2. $\mathbb{Q}a8+$ $\mathbb{Q}8\sim$ 3. $\mathbb{Q}5\#$. Сочетание элементов тем Калинина, фокальнойной и «бешенной ладьи» (автор).

B13. А. Шпаковский. 1. $\mathbb{Q}a1?$ - 2. $\mathbb{Q}e5+\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}e6+\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}c3+\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}:b4/\mathbb{Q}:c4\#$, 1... $\mathbb{Q}b2!$ 1. $\mathbb{Q}e7!$ - 2. $d7+$ $\mathbb{Q}d6$ 3. $\mathbb{Q}d6\#$, 1... $\mathbb{Q}e4$ 2. $\mathbb{Q}e4$ - 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}d7\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}c4\#$, 2... $\mathbb{Q}b4$ 3. $\mathbb{Q}:b4\#$, 1... $\mathbb{Q}f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5+\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $\mathbb{Q}d5$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 2... $\mathbb{Q}d4$ 3. $\mathbb{Q}f6\#$.

B14. L. Lyubashevsky & L. Makaronez. 1. $\mathbb{Q}c5!$ - 2. $\mathbb{Q}g4+!$ fg 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}d1$ 2. $\mathbb{Q}f4!$ - 3. $\mathbb{Q}f8\#$, 2... $\mathbb{Q}d7$ 3. $\mathbb{Q}:d7\#$, 1... $\mathbb{Q}d5$ 2. $\mathbb{Q}f3!$ $\mathbb{Q}:e3$ 3. $\mathbb{Q}f8\#$, 2... $\mathbb{Q}e8$ 3. $\mathbb{Q}d4\#$, 1... $\mathbb{Q}d7$ 2. ed - 3. $\mathbb{Q}d6\#$, 2... $f4$ 3. $\mathbb{Q}g4\#$, 2... $\mathbb{Q}d7$ 3. $\mathbb{Q}:d7\#$.

B15. Ю. Горбатенко. 1. $\mathbb{Q}c7!$ - 2. $\mathbb{Q}:d5+!$ ed 3. $\mathbb{Q}c3\#$, 1... $\mathbb{Q}c7$ 2. $\mathbb{Q}c3+!$ $\mathbb{Q}:c3$ 3. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $\mathbb{Q}:a3$ 2. $\mathbb{Q}:c5+!$ bc 3. $\mathbb{Q}c:e6\#$, 1... $\mathbb{Q}:c2(c4)$ 2. $\mathbb{Q}c:e6+!$ $\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}:b5$ 2. $\mathbb{Q}:b5+$ $\mathbb{Q}c4$ 3. $\mathbb{Q}d3\#$, 1... $e4$ 2. $\mathbb{Q}c:e6+$ $\mathbb{Q}:e6$ 3. $\mathbb{Q}c:e6\#$. Три пары взаимосвязанных вариантов. К сожалению, есть неприятная дуаль 1... $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}c:e6+/Q:g6+$ (директор).

B16. Г. Игнатенко. 1. $\mathbb{Q}g4!$ - 2. $\mathbb{Q}:g5+$ $\mathbb{Q}:d4$ 3. $\mathbb{Q}:f4\#$, 1... $\mathbb{Q}c\sim$ 2. $f3+$ $\mathbb{Q}:f3$ 3. $\mathbb{Q}:f3\#/ef\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $f6$ - 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $\mathbb{Q}e3$ 2. $\mathbb{Q}:g7-$ 3. $\mathbb{Q}:g5\#$, 1... $\mathbb{Q}d3$ 2. $\mathbb{Q}c6$ - 3. $\mathbb{Q}:d5\#$, 1... $\mathbb{Q}:e2$ 2. $\mathbb{Q}:e2+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $f3\#$. Коррекция ладьи по одной линии.

B17. С. Хачатуров. 1. $\mathbb{Q}c8!$ - 2. $d8\mathbb{Q}$ - 3. $\mathbb{Q}c6\#$, 1... $\mathbb{Q}c2$ 2. $\mathbb{Q}c4+$ $\mathbb{Q}d3$ 3. $\mathbb{Q}:e4\#$, 1... $b2$ 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}c3$ 3. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}f5$ 3. $\mathbb{Q}c4\#$, 1... $\mathbb{Q}f3$ 2. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}e2$ 3. $\mathbb{Q}c5\#$, 1... $e3(ef)$ 2. $\mathbb{Q}h4$ - 3. $\mathbb{Q}f5\#$, 2... $\mathbb{Q}e4+$ 3. $\mathbb{Q}:e4\#$, 2... $\mathbb{Q}c2$ 3. $\mathbb{Q}e2\#$, 2... $\mathbb{Q}:d2$ 3. $\mathbb{Q}c3\#$. Тема Сомова, образование батарей, дальнее блокирование, освобождающие жертвы, антидуали (автор).

C8. В. Воронин. а) 1. $\mathbb{Q}c7!!$ $\mathbb{Q}g4$ 2. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}g3$ 3. $\mathbb{Q}c2+$ $\mathbb{Q}h4$ 4. $\mathbb{Q}h2\#$, 1... $g4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $g5+$ 3. $\mathbb{Q}f5$ – 4. $\mathbb{Q}h7\#$, б) 1. $\mathbb{Q}c1!$ $g4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $g3$ 3. $\mathbb{Q}h1+$ $\mathbb{Q}g4$ 4. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}h1+$ $\mathbb{Q}g2$ 4. $\mathbb{Q}d5\#$. Особенno неожиданно выключение слона в первом близнецe.

C9. В. Воронин. 1. $\mathbb{Q}d2!$ – zz; 1... $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}f4!$ $\mathbb{Q}h1$ 3. $\mathbb{Q}f1$ - 4. $\mathbb{Q}d5\#$, 2... $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}f3$ - 4. $\mathbb{Q}e6\#$, 2... $h4$ 3. $\mathbb{Q}f1+$ $\mathbb{Q}h3$ 4. $\mathbb{Q}e6\#$, 3... $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}d5\#$, 1... $\mathbb{Q}h4$ 2. $\mathbb{Q}f4$ $\mathbb{Q}g4$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}h4$ 4. $\mathbb{Q}f3\#$, 1... $h4$ 2. $\mathbb{Q}d5!$ $\mathbb{Q}h2$ 3. $\mathbb{Q}f1+$ $\mathbb{Q}h1$ 4. $\mathbb{Q}f4\#$, 3... $\mathbb{Q}h3$ 4. $\mathbb{Q}e6\#$.

C10. A. Grinblat. 1. $\mathbb{Q}a6!$ – 2. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}:d4+$ 3. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}:e4$ 4. $\mathbb{Q}f2\#$, 3... $\mathbb{Q}c4$ 4. $\mathbb{Q}e3\#$, 1... $b3$ 2. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e3$ 3. $\mathbb{Q}:d5+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}f5\#$, 1... $g3$ 2. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}:f4+$ 3. $\mathbb{Q}e6+$ $\mathbb{Q}e4$ 4. $\mathbb{Q}:d5\#$.

C11. А. Шпаковский. 1. $\mathbb{Q}c2!$ $\mathbb{Q}a6$ 2. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}a7$ 3. $\mathbb{Q}g5!$ (zz) 3... $\mathbb{Q}a2$ (3... $\mathbb{Q}a6$ 4. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}a7$ 5. $\mathbb{Q}:b6+$ $\mathbb{Q}a8$ 6. $\mathbb{Q}b7\#$). 4. $\mathbb{Q}g6!$ $\mathbb{Q}a6$ 5. $\mathbb{Q}d3+$ $\mathbb{Q}a7$ 6. $\mathbb{Q}b3!$ (zz) 6... $\mathbb{Q}b2$ 7. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}b8$ 8. $\mathbb{Q}f8+$ $\mathbb{Q}a7$ 9. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}8-$ 10. $\mathbb{Q}b7\#$, 9... $\mathbb{Q}a6$ 10. $\mathbb{Q}a3\#$.

C12. А. Шпаковский. 1. $h7?$ $\mathbb{Q}a2!$ 2. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}b3$ 3. $\mathbb{Q}h8\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}b1\mathbb{Q}=$ 1. $\mathbb{Q}b4!$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}b1\mathbb{Q}$ 3. $\mathbb{Q}h8\mathbb{Q}+$ $\mathbb{Q}b2$ 4. $\mathbb{Q}h1+!$ 4. $\mathbb{Q}a8+?$ $\mathbb{Q}b1$ 5. $\mathbb{Q}e4+$ $\mathbb{Q}a1$ 6. $\mathbb{Q}h1+$ $\mathbb{Q}b1$ и два лишних хода в итоге 4... $\mathbb{Q}b1$ 5. $\mathbb{Q}a8+$ $\mathbb{Q}b2$ 6. $\mathbb{Q}d3+!$ $\mathbb{Q}b3$ 7. $\mathbb{Q}b7+$ $\mathbb{Q}a(c)2$ 8. $\mathbb{Q}a(c)6+$ $\mathbb{Q}b3$ 9. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}c3$ 10. $\mathbb{Q}:b1$ $\mathbb{Q}c4$ 11. $\mathbb{Q}e4!$ $\mathbb{Q}c3$ 12. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{Q}c4$ 13. $\mathbb{Q}b4\#$.

C13. А. Климашов. 1. $d5!$ $e5!$ 2. $d6$ $e4$ 3. $d7$ $e3$ и преждевременно 4. $d8\mathbb{Q}$? $e2+!$ Верно 4. $\mathbb{Q}d4!$ $\mathbb{Q}c1$ 5. $\mathbb{Q}e2+$ $\mathbb{Q}b\sim$ и только теперь 6. $d8\mathbb{Q}!$ $\mathbb{Q}:a1$ 7. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}b1$ 8. $\mathbb{Q}:b4+$ $\mathbb{Q}c2(a1)$ 9. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}b1$ 10. $\mathbb{Q}b3+!$ $\mathbb{Q}a1$ 11. $\mathbb{Q}c3!$ $e2+$ 12. $\mathbb{Q}:e2$ $d1\mathbb{Q}+$ 13. $\mathbb{Q}:d1$ $\mathbb{Q}:c3$ 14. $\mathbb{Q}:c3+$ $\mathbb{Q}b1$ 15. $\mathbb{Q}c1\#$.

D8. P. Krug & M. García. 1. $\mathbb{Q}b5+!$ 1. $\mathbb{Q}b7+$? $\mathbb{Q}d6!$ 2. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}e5=$ или 1. $\mathbb{Q}f6+?$ $\mathbb{Q}c8=$ 1... $\mathbb{Q}e6$ 2. $\mathbb{Q}c6+!$ 2. $c4?$ $\mathbb{Q}:c4!$ 3. $\mathbb{Q}:c4$ $f1\mathbb{Q}=$ 2... $\mathbb{Q}e5$ 2... $\mathbb{Q}f7$ 3. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}g8$ 4. $\mathbb{Q}f6+$ вилка №1 4... $\mathbb{Q}h8$ 5. $\mathbb{Q}:e4$ $f1\mathbb{Q}+$ 6. $\mathbb{Q}a5(b6)+$ 3. $\mathbb{Q}c4$ $\mathbb{Q}:c4+!$ 3... $\mathbb{Q}d4$ 4. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}:c4$ 5. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}d4$ 6. $\mathbb{Q}b2\#$ мат или 4... $\mathbb{Q}d3$ 5. $\mathbb{Q}b3+!$ (нет 5. $\mathbb{Q}:f4+?$ $\mathbb{Q}:f4$ 6. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}d4$ 7. $\mathbb{Q}b2+$ $\mathbb{Q}e4$ 8. $\mathbb{Q}:c2+$ $\mathbb{Q}e3$ 9. $\mathbb{Q}g2+$ $\mathbb{Q}:g2$ 10. $\mathbb{Q}c1+$ $\mathbb{Q}f3$ 11. $\mathbb{Q}d1+$ $\mathbb{Q}g3$ 12. $\mathbb{Q}:f4+$ $\mathbb{Q}:f4=$) 5... $\mathbb{Q}e2$ 6. $\mathbb{Q}c3+$ вилка №2 4. $\mathbb{Q}:c4$ $f1\mathbb{Q}=$ 5. $\mathbb{Q}b3!$ 5. $\mathbb{Q}b2+?$ $\mathbb{Q}d6!$ 6. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}d7$ 7. $\mathbb{Q}b6+$ $\mathbb{Q}e8!=$ или 7. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}d8=$ 5... $\mathbb{Q}f5$ 6. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}g4$ 7. $\mathbb{Q}e2!+-$ 6. $\mathbb{Q}:f4+$ 6. $\mathbb{Q}b2+?$ $\mathbb{Q}f5!=$ 6... $\mathbb{Q}f5$ 7. $\mathbb{Q}c8+?$ $\mathbb{Q}f6!=$ или 7. $\mathbb{Q}:c2+?$ $\mathbb{Q}e4!=$ 7... $\mathbb{Q}e4$ 8. $\mathbb{Q}e8+$ 8. $\mathbb{Q}e6+?$ $\mathbb{Q}d3$ 9. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c3$ 10. $\mathbb{Q}f6+$ $\mathbb{Q}b3$ 11. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}a4=$ 8... $\mathbb{Q}d3$ 8... $\mathbb{Q}d5$ 9. $\mathbb{Q}a8+-$ диагональный выигрыш ферзя 9. $\mathbb{Q}b5+!$ 9. $\mathbb{Q}b4?$ $\mathbb{Q}c3!=$ 9... $\mathbb{Q}e4$ 10. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}f5$ 10... $\mathbb{Q}d3$ 11. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}e4$ 12. $\mathbb{Q}e5+$ $\mathbb{Q}d3$ 13. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c4$ 14. $\mathbb{Q}b5+$ $\mathbb{Q}b3$ 15. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}a2$ 16. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}b2$ 17. $\mathbb{Q}d4+$ $\mathbb{Q}a2$ 18. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}b3$ 19. $\mathbb{Q}a4+$ $\mathbb{Q}c3$ 20. $\mathbb{Q}a3!+-$ горизонтальный выигрыш ферзя 11. $\mathbb{Q}f8+$ $\mathbb{Q}e4$ 12. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}d3$ 12... $\mathbb{Q}d5$ 13. $\mathbb{Q}b7+$ диагональный выигрыш ферзя 13. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}c3$ 13... $\mathbb{Q}c4$ 14. $\mathbb{Q}f7+$ $\mathbb{Q}c5$ (14... $\mathbb{Q}b4$ 15. $\mathbb{Q}d6!+-$ эхо 15. $\mathbb{Q}d2?$ $\mathbb{Q}c3!=$) 15. $\mathbb{Q}f5+$ $\mathbb{Q}b4$ 16. $\mathbb{Q}d2+!$ (16. $\mathbb{Q}d6?$ $\mathbb{Q}c4=$) 16... $\mathbb{Q}c3$ 17. $\mathbb{Q}a5!+-$ 14. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}b3$ 15. $\mathbb{Q}:c2+$ $\mathbb{Q}:b4$ 16. $\mathbb{Q}d6\#$ зеркальный мат. Маты, разнообразные элементы доминации: коневые вилки, линейные удары

D9. L. Kekely & M. Hlinka. 1. $\mathbb{Q}ec1+!$ 1. $\mathbb{Q}dc1+?$ $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}:g3$ $\mathbb{Q}a4+$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}:c7+-$ 1. $\mathbb{Q}:g3?$ $\mathbb{Q}b7+$ 2. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}:c7+-$ 1... $\mathbb{Q}a1$ 2. $\mathbb{Q}a3+$ $\mathbb{Q}:a3+$ 3. $\mathbb{Q}:a3$ $\mathbb{Q}:c7$ 3... $\mathbb{Q}:g8$ 4. $c:b8\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}:b8$ 5. $\mathbb{Q}b3+$ $\mathbb{Q}b1$ 6. $\mathbb{Q}:d4=$ 4. $\mathbb{Q}b3+$ 4. $\mathbb{Q}h7?$ $\mathbb{Q}d6+$ 5. $\mathbb{Q}b3$ $\mathbb{Q}d5+$ 6. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}g7-$ + 4... $\mathbb{Q}b1$ 5. $\mathbb{Q}h7$ $\mathbb{Q}d6+$ 5... $\mathbb{Q}h3$ 6. $\mathbb{Q}f5$ $\mathbb{Q}h5$ 7. $\mathbb{Q}:d4=$ 6. $\mathbb{Q}b4+$ $\mathbb{Q}d3$ 7. $\mathbb{Q}e7!$ $\mathbb{Q}b5$ 7... $\mathbb{Q}e7$ 8. $\mathbb{Q}:d3+$ $\mathbb{Q}:d3$ пат 8. $\mathbb{Q}e8\mathbb{Q}!$ 8. $\mathbb{Q}:d3+?$ $\mathbb{Q}:d3$ 9. $\mathbb{Q}e8\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}:b4+!+-$ 8... $\mathbb{Q}:e8$ 8... $\mathbb{Q}:b4+$ 9. $\mathbb{Q}:b4$ $\mathbb{Q}:e8$ 10. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}b5$ 11. $\mathbb{Q}c5=$ 9. $\mathbb{Q}:d3+!$ $\mathbb{Q}:d3=$ идеальный пат с двумя связками

E10. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1. $\mathbb{Q}:f6$ $\mathbb{Q}f1$ 2. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}g2\#$; 1. $\mathbb{Q}:f6$ $\mathbb{Q}c4$ 2. $\mathbb{Q}c6$ $\mathbb{Q}d5\#$. Вскрытие белых линий с перекрытием черных фигур в легкой форме.

E11. Z. Janevski. 1. $\mathbb{Q}e7$ $\mathbb{Q}d2$ 2. $\mathbb{Q}f3$ $\mathbb{Q}e2\#$; 1. $\mathbb{Q}f7$ $\mathbb{Q}c3$ 2. $\mathbb{Q}b4$ $\mathbb{Q}d2\#$. Вскрытие-перекрытие линий черными конями с развязыванием белых тематических фигур.

E12. V. Zamanov. 1. $\mathbb{Q}:e1$ $\mathbb{Q}:g4+$ 2. $\mathbb{Q}:g4$ $\mathbb{Q}c4\#$; 1. $\mathbb{Q}:c4$ $\mathbb{Q}:g3+$ 2. $\mathbb{Q}:g3$ $\mathbb{Q}e1\#$. Пассивная форма темы Зилахи с жертвами белых фигур и эффектом ушел-пришел на матующем ходу.

E13. А. Стёпочкин. 1. $\mathbb{Q}:c6$ $\mathbb{B}e8$ 2. $\mathbb{B}d5$ $\mathbb{B}c8\#$; 1. $\mathbb{Q}:e6$ $\mathbb{B}c4$ 2. $\mathbb{B}d5$ $\mathbb{B}e4\#$; 1.c1 $\mathbb{B}b3$ 2. $\mathbb{B}c5$ $\mathbb{B}d6\#$; 1.h1 \mathbb{Q} g:f4 2. $\mathbb{Q}:e4$ $\mathbb{B}d6\#$. Две пары решений с однородными тактическими моментами завершаются правильными матами.

E14. В. Кириллов, Ю. Горбатенко. а) 1. $\mathbb{Q}:d3$ $\mathbb{W}:d2+$ 2. $\mathbb{Q}:d2$ $\mathbb{B}d8\#$; б) 1. $\mathbb{Q}:f4$ $\mathbb{B}:g3$ 2. $\mathbb{Q}:g3$ $\mathbb{W}b8\#$. Тема Зилахи с пассивной связкой черного ферзя и дальними линейными матами.

E15. А. Ивунин, А. Панкратьев. *1... $\mathbb{Q}b1$ 2.a:b1 \mathbb{Q} f4 3. $\mathbb{Q}g6$ $\mathbb{Q}f3\#$; 1.h:g2+ $\mathbb{Q}e2$ 2.g1 \mathbb{B} d5 3. $\mathbb{B}g5$ $\mathbb{Q}f4\#$. Тема Зилахи с иллюзорной игрой и слабыми превращениями.

E16. V. Zamanov. а) 1. $\mathbb{W}:a3$ $\mathbb{Q}:f5$ 2. $\mathbb{Q}:f5$ $\mathbb{Q}g3+$ 3. $\mathbb{Q}:e6$ $\mathbb{Q}:c4\#$; б) 1. $\mathbb{W}:a2$ $\mathbb{Q}:f4$ 2. $\mathbb{Q}:f4$ $\mathbb{Q}g6+$ 3. $\mathbb{Q}:e3$ $\mathbb{B}:c3\#$. Пассивная форма темы Зилахи с жертвами белых коней.

E17. А. Ивунин, А. Панкратьев. 1... $\mathbb{Q}e1$ ($\mathbb{Q}:f4?$) 2. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}:e4$ ($\mathbb{Q}d3+?$) 3. $\mathbb{Q}c1$ $\mathbb{Q}d3+$ 4. $\mathbb{Q}d1$ $\mathbb{Q}f3\#$; 1... $\mathbb{Q}h4$ ($\mathbb{Q}e1?$) 2.d1 $\mathbb{Q}(d1\mathbb{Q})?$ $\mathbb{Q}:e4$ 3. $\mathbb{Q}d2$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}e1$ $\mathbb{Q}f3\#$. Антидуальная игра белых завершается матами с одного поля.

E18. А. Ивунин, А. Панкратьев. а) 1. $\mathbb{B}e5+$ $\mathbb{Q}b6$ 2. $\mathbb{Q}d5+$ $\mathbb{Q}c7$ 3. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{Q}d7$ 4. $\mathbb{B}d4$ $\mathbb{Q}c3\#$; б) 1. $\mathbb{Q}d3$ $\mathbb{Q}:g4$ 2. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}h3$ 3. $\mathbb{Q}f1$ $\mathbb{Q}h2$ 4. $\mathbb{Q}e2$ $\mathbb{Q}d2\#$; в) 1. $\mathbb{Q}c3$ $\mathbb{Q}b4$ 2. $\mathbb{Q}b2$ $\mathbb{Q}a4$ 3. $\mathbb{Q}a1$ $\mathbb{Q}a3$ 4. $\mathbb{Q}b1$ $\mathbb{Q}c2\#$. Набор правильных матов.

E19. В. Аберман, В. Иванов. 1.c1 \mathbb{Q} g4 2. $\mathbb{Q}e3$ g5 3. $\mathbb{Q}b6$ g6 4. $\mathbb{Q}e3$ g7 5. $\mathbb{Q}d4$ g8 \mathbb{W} 6. $\mathbb{Q}c5$ $\mathbb{W}c4\#$. Эксцельсиор с эполетным правильным матом.

F3. М. Мишко, О. Парадзинский. 1. $\mathbb{B}f4!$ zz 1... f:g2 2. $\mathbb{W}:g2+$ $\mathbb{Q}f3$ 3. $\mathbb{B}:g6$ $\mathbb{B}e5$ 4. $\mathbb{W}g5+$ (возврат) $\mathbb{Q}:g5$ 5. $\mathbb{B}b4+$ (возврат) $\mathbb{Q}d5$ 6. e4+ $\mathbb{Q}:e4$ 7. $\mathbb{Q}c3+$ $\mathbb{Q}:c3\#$, 1... f2 2. $\mathbb{B}:f2+$ zz $\mathbb{Q}e4$ 3. $\mathbb{B}:e5!$ $\mathbb{Q}d3$ 4. $\mathbb{Q}c5+$ $\mathbb{Q}c3$ 5. $\mathbb{Q}c7!$ a6+ 6. $\mathbb{Q}a4$ $\mathbb{Q}c4$ 7. $\mathbb{Q}b5$ a:b5#.

F4. М. Мишко. 1.a8 $\mathbb{B}!$ zz 1... $\mathbb{Q}d6$ 2. $\mathbb{Q}g8!$ f:e3 3. $\mathbb{Q}b8!$ zz e2 4. $\mathbb{B}d5+!$ $\mathbb{Q}:d5$ 5. $\mathbb{W}d2+$ $\mathbb{Q}c5$ 6. $\mathbb{B}c8+$ $\mathbb{Q}b6$ 7. $\mathbb{W}b4$ a:b4 8. $\mathbb{Q}d7+$ $\mathbb{Q}:d7\#$, 1... f:e3 2. $\mathbb{Q}f5+!$ $\mathbb{Q}:f5$ 3. $\mathbb{Q}g6+$ $\mathbb{Q}d5$ 4. $\mathbb{B}ab8!$ e2($\mathbb{Q}f6$) 5. $\mathbb{B}f8+$ $\mathbb{Q}e6$ 6. $\mathbb{W}h3+$ $\mathbb{Q}d6$ 7. $\mathbb{B}d8+$ $\mathbb{Q}c6$ 8. $\mathbb{Q}e7+$ $\mathbb{Q}:e7\#$

G16. А. Оганесян. 1.a8 $\mathbb{B}!$ $\mathbb{Q}h2$ 2. $\mathbb{Q}a7$ $\mathbb{Q}g1$ 3. b8 $\mathbb{B}!$ $\mathbb{Q}h3$ 4. c8 $\mathbb{W}f1\mathbb{Q}!$ 5. $\mathbb{W}c7+$ $\mathbb{B}:c7\#$. Смешанный последовательный AUW. Правильный мат с двумя активными блокировками. Двукратный белый «ушел-пришел», двукратный черный «ушел-пришел» и «соединительный» черно-белый «ушел-пришел» $\mathbb{Q}c8-h3$ c7-c8 \mathbb{W} .